Fronttank FT3W

- **dreizügige Wabenketten-Dosierung**
- **Tankgröße: 2500 bis 3000 Liter**
- **sehr gut geeignet zum Dosieren von Getreide & Mineraldünger**

Für den Gemüsebau entwickelt:

Fronttank FT3W mit mehrzügiger Wabenketten-Dosierung mit Teilbreiten-Abschaltung.
Der Antrieb erfolgt mechanisch über Reifenpacker und stufenloses Getriebe.

Produktbeschreibung

Flexible Fronttanklösung – sehr gut geeignet für den Acker- oder Gemüsebau in Verbindung mit Beetfräsen. Mit robuster, vielseitiger Dosierung mit Teilbreitenabschaltung, bei einfacher Bedienung ohne Kenntnisse über eine rechnergesteuerte Bedienung. Getreide oder unterschiedlichste Dünger wie mineralischer Feststoffdünger (auch staubige oder hygroskopische Qualitäten) oder biologischer Dünger (z. B. pelletierter Biodünger, getrockneter Hühnerkot) werden zuverlässig dosiert.

Technische Daten

Tankgröße:	2500 - 3000 Liter
Tankbreite:	2,50 m
Dosierung:	mehrzügige Wabenkette Reichert: 2, 3 oder mehr Ketten
Zusatzausrüstung:	Verteilersystem - dimensioniert nach Anforderung Kundenbetrieb

Ausstattung & Zubehör

Jede Wabenkette dosiert in eine Förderleitung mit Verteiler, dabei sind die äußeren Ketten elektropneumatisch zu- und abschaltbar. Mit zwei, drei oder mehr Dosierketten (abhängig von Kundenanforderung, Arbeitsbreite und Ausbringleistung) dosiert der Fronttank FTW auch auf größere Arbeitsbreiten zuverlässig. Für sehr hohe Ausbringleistungen ist der Tank als Drucktank erhältlich oder nachrüstbar.

Fronttank FT3W 2530 **Inhalt 3000 Liter, Tankbreite 2,50 m**
- mit Wabenketten-Dosierung, 3zügig, äußere Ketten abschaltbar
Verteilersystem mit 3 Verteilern - Förderleitung 3x Ø110 mm

Fronttank FT3W 2530 **Inhalt 3000 Liter, Tankbreite 2,50 m**
Verteilersystem mit 3 Verteilern - Förderleitung 3x Ø110 mm
in Kombination mit 3teiliger Beetfräse, 3x 2 m Arbeitsbreite

Fronttank FT3W 2530 **Inhalt 3000 Liter, Tankbreite 2,50 m**
Verteilersystem mit 3 Verteilern - Förderleitung 3x Ø110 mm
in Kombination mit 3teiliger Beetfräse, 3x 2 m Arbeitsbreite

Fronttank FT3W 2530 **Inhalt 3000 Liter, Tankbreite 2,50 m**
- Wabenketten-Dosierung, 3zügig, äußere Ketten abschaltbar
- Dosierantrieb über Reifenpacker - Förderleitung 3x Ø110 mm

Wabenketten-Dosierung, 3zügig, äußere Ketten abschaltbar bei abgenommener Schutzhaube
am Fronttank FT3W 2530 **Inhalt 3000 Liter, Tankbreite 2,50 m**