Fronttank FTV-2W

- **zweizügige Wabenketten-Dosierung**
- **Tankgröße: 1800 bis 2500 Liter**
- **sehr gut geeignet zum Dosieren von Getreide & Mineraldünger**

Für den Gemüsebau entwickelt:

Fronttank FTV-2W mit zweizügiger Wabenketten-Dosierung mit Teilbreiten-Abschaltung. Die Rechner gesteuerte Dosierung wird hydraulisch angetrieben.

Produktbeschreibung

Flexible Fronttanklösung – sehr gut geeignet für den Acker- oder Gemüsebau in Verbindung mit Beetfräsen. Mit robuster, vielseitiger Dosierung mit Teilbreitenabschaltung. Getreide oder unterschiedlichste Dünger wie mineralischer Feststoffdünger (auch staubige oder hygroskopische Qualitäten) oder biologischer Dünger (z. B. pelletierter Biodünger, getrockneter Hühnerkot) werden zuverlässig dosiert.

Technische Daten

Tankgröße:	1800 - 2500 Liter
Tankbreite:	2,30 m oder 2,50 m
Dosierung:	zweizügige Wabenkette Reichert (auch 3 oder mehr Ketten möglich)
Zusatzausrüstung:	Verteilersystem - dimensioniert nach Anforderung Kundenbetrieb

Ausstattung & Zubehör

Jede Wabenkette dosiert in eine Förderleitung mit Verteiler, dabei sind die Ketten abschaltbar. Mit zwei Dosierketten (drei oder mehr Dosierketten möglich, abhängig von Kundenanforderung, Arbeitsbreite und Ausbringleistung) dosiert der Fronttank FTV-2W auch auf größere Arbeitsbreiten zuverlässig. Für sehr hohe Ausbringleistungen ist der Tank als Drucktank erhältlich oder nachrüstbar.

Sonderausführung auf Kundenwunsch

Der abgebildete Fronttank FTV-2W 2318 wurde mit Reifenpacker und Wiegesystem (Wunschausrüstung / Zubehör) ausgerüstet. Zusätzlich wurde vor dem Fronttank ein elektropneumatisch klappbarer Düngebalken (Sonderanfertigung) mit 2 Verteilern und mit verschiebbaren Düngerausblasrohren angebaut. Die seitlichen Elemente werden bei Straßenfahrt elektropneumatisch nach hinten geklappt. Für die Option nach hinten auf ein Heckgerät zu fördern wurden zwei Förderleitungen an der rechten Tankseite montiert.

Fronttank FTV-2W 2318 **Inhalt 1800 Liter, Tankbreite 2,30 m**
Düngebalken vorne (Sonderanfertigung) mit 2 Verteilern Ø110 mm
in Kombination mit Beetfräse, 2x 2 m Beetbreite

Fronttank FTV-2W 2318 **Inhalt 1800 Liter, Tankbreite 2,30 m**
- mit Wabenketten-Dosierung, zweizügig, Teilbreiten abschaltbar
Düngebalken vorne (Sonderanfertigung) mit 2 Verteilern Ø110 mm

Fronttank FTV-2W 2318 **Inhalt 1800 Liter, Tankbreite 2,30 m**
Düngebalken vorne (Sonderanfertigung) mit 2 Verteilern Ø110 mm
in Kombination mit Beetfräse, 2x 2 m Beetbreite

Fronttank FTV-2W 2318 **Inhalt 1800 Liter, Tankbreite 2,30 m**
- mit Wabenketten-Dosierung, zweizügig, Teilbreiten abschaltbar
Düngebalken vorne (Sonderanfertigung) mit 2 Verteilern Ø110 mm

Fronttank FTV-2W 2318 **Inhalt 1800 Liter, Tankbreite 2,30 m**
- mit Wabenketten-Dosierung, zweizügig, Teilbreiten abschaltbar
- mit 2 Förderleitungen Ø110 mm (Option fördern auf ein Heckgerät)

Fronttank FTV-2W 2318 **Inhalt 1800 Liter, Tankbreite 2,30 m**
Düngebalken vorne (Sonderanfertigung) mit 2 Verteilern Ø110 mm
- seitliche Elemente hydraulisch klappbar (für Straßenfahrt)

Fronttank FTV-2W 2318 **Inhalt 1800 Liter, Tankbreite 2,30 m**
- mit Reifenpacker (Wunschausrüstung), ausgefahren
Düngebalken vorne (Sonderanfertigung), seitliche Elemente ausgeklappt

Fronttank FTV-2W 2318 **Inhalt 1800 Liter, Tankbreite 2,30 m**
- mit Wabenketten-Dosierung, zweizügig, Teilbreiten abschaltbar
Düngebalken vorne (Sonderanfertigung), seitliche Elemente eingeklappt

Wabenketten-Dosierung, zweizügig, Teilbreiten abschaltbar
- mit hydraulischem Dosierantrieb, Rechner gesteuert
- für Getreide, Mineraldünger, biologischer Dünger
(z.B. pelletierter Biodünger, getrockneter Hühnerkot)

Wabenketten-Dosierung, zweizügig, Teilbreiten abschaltbar
- für Getreide, Mineraldünger, biologischer Dünger
(z.B. pelletierter Biodünger, getrockneter Hühnerkot)