

Neuentwicklung nach Kundenwunsch:



Aufbautank JAT 2519 - für JCB Fastrac

Inhalt 1900 Liter, Tankbreite 2,50 m

- mit Aufbaurahmen auf JCB: Tank mit Gabelstapler auf- und abbaubar, Tank hydraul. verschiebbar
 - für hohe Dünger-Ausbringleistung, mit Halbseitenabschaltung
- in Kombination mit Düngebalken und 2 Verteilern zur vorhandenen Säkombination**

Ausgangssituation:



- JCB Fastrac
- vorhandenes Kundengerät: Säkombination 4,20 m Arbeitsbreite
- Kundenwunsch: Aufbautank, hohe Düngerausbringung vor Kreiselegge, Halbseitenabschaltung



Aufbautank JAT 2519 - für JCB Fastrac Inhalt 1900 Liter, Tankbreite 2,50 m
in Kombination mit Düngebalken an Säkombination 4,20 m Arbeitsbreite (Kundengerät)
 - hohe Ausbringleistung - Reichert-Druckdosierung - Halbseitenabschaltung - 2 Verteiler



Aufbautank JAT 2519 - für JCB Fastrac Inhalt 1900 Liter, Tankbreite 2,50 m
 - mit Aufbaurahmen auf JCB, Tank mit Gabelstapler auf- und abbaubar, Tank hydraul. verschiebbar
 - hohe Ausbringleistung - Reichert-Druckdosierung - Halbseitenabschaltung

**Aufbautank JAT 2519 - für JCB Fastrac****Inhalt 1900 Liter, Tankbreite 2,50 m**

- mit Aufbaurahmen auf JCB: Tank mit Gabelstapler auf- und abbaubar, Tank hydraul. verschiebbar
- Tank nah an Schlepperkabine

**Aufbautank JAT 2519 - für JCB Fastrac****Inhalt 1900 Liter, Tankbreite 2,50 m**

- Aufbaurahmen auf JCB:** - Aufbautank mit Gabelstapler auf- und abbaubar
 - Tank verschiebbar
- Bild: Tank hydraulisch nach hinten verschoben (zum Entleeren, Kalibrieren)



Aufbautank JAT 2519 - für JCB Fastrac

Inhalt 1900 Liter, Tankbreite 2,50 m

- hydraulisch betätigtes Klappdach
 - Tank hydraulisch verschiebbar
 - Reichert-Druckdosierung
- in Kombination mit Düngebalken an Säkombination 4,20 m Arbeitsbreite (Kundengerät)**
- hohe Ausbringleistung
 - Halbseitenabschaltung
 - 2 Verteiler



Aufbautank JAT 2519 - für JCB Fastrac

Inhalt 1900 Liter, Tankbreite 2,50 m

in Kombination mit Düngebalken an Säkombination 4,20 m Arbeitsbreite (Kundengerät)

- hohe Ausbringleistung
- Halbseitenabschaltung
- 2 Verteiler
- geklappt



Düngebalken an Säkombination 4,20 m Arbeitsbreite (Kundengerät)

- 2 Förderleitungen Ø110 mm
- 2 Wellrohrbogen Ø110 mm
- 2 Verteiler
- Halbseitenabschaltung
- seitlich verschiebbare Düngerausbringrohre mit Prallblech



Aufbautank JAT 2519 - für JCB Fastrac

Inhalt 1900 Liter, Tankbreite 2,50 m

in Kombination mit Düngebalken an Säkombination 4,20 m Arbeitsbreite (Kundengerät)

- hohe Ausbringleistung
- Reichert-Druckdosierung
- Halbseitenabschaltung
- 2 Verteiler



Aufbautank JAT 2519 - für JCB Fastrac Inhalt 1900 Liter, Tankbreite 2,50 m
in Kombination mit Dügebalken an Säkombination 4,20 m Arbeitsbreite (Kundengerät)
 - hohe Ausbringleistung - Reichert-Druckdosierung - Halbseitenabschaltung - 2 Verteiler



Aufbautank JAT 2519 - für JCB Fastrac Inhalt 1900 Liter, Tankbreite 2,50 m
 - hydraulisch betätigtes Klappdach - große Öffnung zum Befüllen des Tanks
Dügebalken an Säkombination 4,20 m Arbeitsbreite (Kundengerät) - geklappt



Aufbautank JAT 2519 - für JCB Fastrac **Inhalt 1900 Liter, Tankbreite 2,50 m**
in Kombination mit Dügebalken an Säkombination 4,20 m Arbeitsbreite (Kundengerät)
- hohe Ausbringleistung - Reichert-Druckdosierung - Halbseitenabschaltung - 2 Verteiler



Aufbautank JAT 2519 - für JCB Fastrac **Inhalt 1900 Liter, Tankbreite 2,50 m**
in Kombination mit Dügebalken an Säkombination 4,20 m Arbeitsbreite (Kundengerät)
- hohe Ausbringleistung - Reichert-Druckdosierung - Halbseitenabschaltung - 2 Verteiler



Aufbautank JAT 2519 - für JCB Fastrac Inhalt 1900 Liter, Tankbreite 2,50 m
in Kombination mit Dügebalken an Säkombination 4,20 m Arbeitsbreite (Kundengerät)
- hohe Ausbringleistung - Reichert-Druckdosierung - Halbseitenabschaltung - 2 Verteiler



Aufbautank JAT 2519 - für JCB Fastrac Inhalt 1900 Liter, Tankbreite 2,50 m
in Kombination mit Dügebalken an Säkombination 4,20 m Arbeitsbreite (Kundengerät)
- hohe Ausbringleistung - Reichert-Druckdosierung - Halbseitenabschaltung - 2 Verteiler