Verteilersystem Düngung → Unterfußdüngung bei der Maissaat
Verteilerkopf mit Entlüftung, System 135 mm, 8 Abgänge Ø54 mm, Sonderanfertigung
In Kombination mit
- Maissägerät 8-reihig, 6 m Arbeitsbreite
- Fronttank FTKVL 2521 (Inhalt 2150 Liter, Tankbreite 2,50 m)
- Förderrohrleitung V2A (optional) Ø135 mm

Verteilersystem Düngung → Unterfußdüngung bei der Maissaat
Verteilerkopf mit Entlüftung, System 135 mm, 8 Abgänge Ø54 mm, Sonderanfertigung
In Kombination mit
- Maissägerät 8-reihig, 6 m Arbeitsbreite
- Fronttank FTKVL 2521 (Inhalt 2150 Liter, Tankbreite 2,50 m)
- Förderrohrleitung V2A (optional) Ø135 mm

Verteilersystem Düngung → Unterfußdüngung bei der Maissaat
Verteilerkopf mit Entlüftung, System 135 mm, 8 Abgänge Ø54 mm, Sonderanfertigung
In Kombination mit
- Maissägerät 8-reihig, 6 m Arbeitsbreite
- Fronttank FTKVL 2521 (Inhalt 2150 Liter, Tankbreite 2,50 m)
- Förderrohrleitung V2A (optional) Ø135 mm



Verteilersystem Düngung → Unterfußdüngung bei der Maissaat
Verteilerkopf mit Entlüftung, System 135 mm, 8 Abgänge Ø54 mm, Sonderanfertigung
In Kombination mit
- Maissägerät 8-reihig, 6 m Arbeitsbreite
- Fronttank FTKVL 2521 (Inhalt 2150 Liter, Tankbreite 2,50 m)
- Förderrohrleitung V2A (optional) Ø135 mm

Verteilersystem Düngung → Unterfußdüngung bei der Maissaat
Verteilerkopf mit Entlüftung, System 135 mm, 8 Abgänge Ø54 mm, Sonderanfertigung
In Kombination mit
- Maissägerät 8-reihig, 6 m Arbeitsbreite
- Fronttank FTKVL 2521 (Inhalt 2150 Liter, Tankbreite 2,50 m)
- Förderrohrleitung V2A (optional) Ø135 mm



Verteilersystem Düngung → Unterfußdüngung bei der Maissaat
Verteilerkopf mit Entlüftung, System 135 mm, 8 Abgänge Ø54 mm, Sonderanfertigung
In Kombination mit
- Maissägerät 8-reihig, 6 m Arbeitsbreite
- Fronttank FTKVL 2521 (Inhalt 2150 Liter, Tankbreite 2,50 m)
- Förderrohrleitung V2A (optional) Ø135 mm